UNABHÄNGIGER LABORTEST

Rusta Fallarmmarkise



R	u	S	t	ć

		Rusta		
Maße (Breite x Ausfall) [m]		1,4 x 0,7		
Circapreis [Euro]		199		
Verbraucherkontakt		rusta.com		
PRODUKTANGABEN				
Fläche (Tuch) [m²]		1,52		
Material (Tuch)		Acryl		
Breite des Tuchs/Breite des Gestells [mm]		1.270/1.370		
Länge der Markise/Ausfall ab Wand in montiertem Zustand [mm]		1.200/700		
TESTERGEBNIS GESTELL	Anforderun	g		
Sicherheitstest (Lastprüfung mit 64 N gemäß Norm)	64 N	Keine Anmerkung		
Verformung nach Winddruck mit einer Kraft von 53 N (rechte oder linke Seite)		0 mm		
Verformung nach Winddruck mit einer Kraft von 53 N (Unterschied rechte und linke Seite)		0 mm		
Die Markise wurde nach Klasse 2 der Norm EN 13561:2015 getestet. Diese stellt die höchste zulässige Klasse für diese Markisenart dar.				
TESTERGEBNIS MARKISENTUCH				
			Sunoff sunoff.se	Bauhaus bauhaus.info
Testergebnis auf mittels UV-Bestrahlung gealtertem Material *				
Farbveränderung nach UV-Bestrahlung		Nein	Nein	Nein
Wasseraufnahme [%]		15%	22%	17%
Wasserdurchlässigkeit [ml]		0,0	0,0	5,8
Durchnässung nach 10 Min.		Nein	Nein	Ja
Weiterreißeigenschaften (Richtung 1), höherer Wert besser [N]		44	32	34
Weiterreißeigenschaften (Richtung 2), höherer Wert besser [N]		61	44	42
* Bestrahlung mit UV-Licht erfolgte nach ISO 4892-3:2013. Bestrahlungsverfahren UVA 340 während insgesamt 520 Stunden.				

Robustes Gestell und robustes,

farbechtes Tuchmaterial, das

nicht durchnässt und kein

Wasser durchlässt.



Anmerkungen

Farbechtes

Tuchmaterial, das aber

durchnässt und

Wasser durchlässt.

Robustes, farbechtes

Tuchmaterial, das nicht

durchnässt und kein

Wasser durchlässt.